

Projet CHAROL'N

Etude du transfert des nitrates
sur l'Ouest de la Saône-et-Loire



COFINANCÉ
PAR L'UNION
EUROPÉENNE

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE



COPIL – 16/10/2024



COFINANCÉ
PAR L'UNION
EUROPÉENNE

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE



Établissement public du ministère
chargé du développement durable

1

Bilan du PEI Emergence – Année 2024

Rapide rappel des **éléments de compréhension**

Les résultats de la **campagne de prélèvement** sur les cours d'eau pour analyse nitrate.

Atelier n°1 et résultats sur l'identification des pratiques pouvant jouer un rôle sur les fuites de nitrates

Synthèse du **programme d'action** proposé (les axes stratégiques et les fiches actions)

2

Perspectives : PEI Fonctionnement

Les **exploitations partenaires** : les profils

Organisation prévisionnelle globale du PEI Fonctionnement (2025 – 2028)

Montage financier du PEI Fonctionnement

Perspectives du projet : **l'instrumentation**
« **lourde** »

Projet CHAROL'N

Etude du transfert des nitrates
sur l'Ouest de la Saône-et-Loire




COFINANCÉ
PAR L'UNION
EUROPÉENNE

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE



Bilan du PEI Emergence – Année 2024



Juillet 2020 : 7ème révision des zones vulnérables Directive Nitrate.

=> Basée sur les analyses de oct. 2018 à sept. 2019

=> 1ère proposition de zonage soumise à concertation à l'automne 2020.


Un plan d'action inadapté

=> Les mesures de la Directive Nitrate ne sont pas adaptées à un territoire d'élevage extensif comme celui-ci.

Proposition de la profession agricole

=> Demande d'une suspension du classement contre un engagement à contribuer à une étude dans l'objectif de :

- Comprendre la dynamique du transfert des nitrates
- Co-construire des pratiques alternatives
- Tester ces pratiques



CALENDRIER RETROSPECTIF

- Mise en place d'un COPIL & COTECH
- Transfert du portage DREAL → CDA71
- Conduite des premières études

• **2020 - 2022**

HIVER
2022 - 2023

- Structuration du collectif de chercheur
- Dépôt du PEI Emergence

- Recrutement du chargé de mission CDA71
- Mise en place du suivi nitrate hebdomadaire
- Démarrage du PEI Emergence
- Structuration collectif mixte

**HIVER
2023 -2024**

**AVRIL - MAI
2024**

- Conduite des ateliers de co-construction

- Construction du PEI
Fonctionnement

**ETE
2024**



Le Bézou



Le Lucenay



La Brume




Le Sermaize

Les zones ateliers



SMBVAS

Syndicat Mixte des Bassins Versants
de l'Arroux
et de la Somme



Sous-bassins versants retenus :

- Le Sornin et 2 de ses affluents : le **Bézou** et le ruisseau des **Monts** (SYMISOA)
- Le Mesvrin et 2 de ses affluents : le **Rançon** et la **Brume** (SMBVAS)
- L'Arconce et 2 de ses affluents : le **Sermaize** et le **Lucenay** (SMAAA)




Evolution des concentrations en nitrates sur les stations expérimentales

Date de début des prélèvements : **04/12/2023**

Date de reprise des précipitations : **10/2023**

Date prévisionnelle de fin des prélèvements : **04/12/2024**

Evolution des concentrations en nitrates sur les stations expérimentales



- Un affluent diffère des autres : **le Rançon**, présentant des concentrations faibles en nitrates.
- Globalement on observe une **tendance similaire** dans l'évolution des concentrations, mais à des niveaux différents

Les ateliers de co-construction

Etaient conviés à ces deux différents ateliers :


- les **agriculteurs** ayant des parcelles en bordure des cours d'eau de l'étude
- les **membres des 3 syndicats de rivières** (SYMISOA, SMAAA, SMBVAS)
- le **comité de chercheurs** multidisciplinaire de l'Institut Agro Dijon
- les **conseillers de secteurs** de la Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire.



Photo prise lors du second atelier le 23/05/2024

Atelier N°1 du 09 Avril 2024

Identifier les pratiques pouvant jouer un rôle dans les fuites de nitrates.



Atelier N°2 du 23 Mai 2024

Définir un programme d'action pour mener à bien le PEI.



1/ Diffuser de la pratique du pâturage tournant et limiter le surpâturage



2/ Maintenir le potentiel agronomique des sols sous prairie



3/ Restaurer / Entretenir / Gérer le bocage



4/ Optimiser la gestion de la fertilisation et stockage des effluents



5/ Gestion qualitative et quantitative de l'eau



6/ Efficience alimentaire

La participation des agriculteurs a été précieuse, leur permettant d'exprimer leurs avis et ressentis sur la pertinence et l'applicabilité des actions proposées.

Enjeu	Maîtriser la pousse de l'herbe et favoriser l'absorption de l'azote			
Axe stratégique	A. Diffuser la pratique du pâturage tournant et limiter le surpâturage			
Actions	A.1	[JOURNEE TECHNIQUE] La conduite du pâturage tournant.		
	A.2	Achat de matériel et financement du temps de travail nécessaire.		
	A.3	Création d'abreuvoir pour permettre la pratique du pâturage tournant.		
	A.4	Déplacement régulier des points d'affouragement (Identifier les zones à risques)		
	A.5	Evaluation de l'impact de cette pratique sur le relargage de nitrates.		
Constat	<p>La pratique du pâturage tournant a su faire ses preuves pour concilier quantité et qualité de l'herbe. Elle permet d'assurer la bonne valorisation des prairies et limiter les pertes provoquées par les refus et/ou le piétinement ⁽¹⁾. Dans un contexte où les sécheresses semblent causer des dégâts aux prairies, le pâturage tournant apparaît comme une pratique permettant d'acquérir de la résilience.</p> <p>Une meilleure pousse de l'herbe devrait en théorie favoriser l'absorption des nitrates en assurant le pouvoir filtrant des prairies. Ce sera l'occasion de créer des références pour quantifier les avantages environnementaux de cette pratique (volet nitrates). Bien que certains agriculteurs du territoire aient déjà adopté cette méthode pâturage, d'autres exprime le besoin d'en savoir plus.</p> <p>⁽¹⁾ Thomas Cogra, Laurent Bonnafis, Guillaume Martin, 2018. Pâturage tournant : Définition. Dictionnaire d'agroécologie. https://doi.org/10.17180/j9zh-dj87</p>			
Description des actions	Action	Description	Typologie	Cibles
	A.1	Cette journée technique permettra de présenter aux agriculteurs du territoire les résultats d'expérimentations déjà conduites sur des territoires similaires, les avantages agronomiques et environnementaux.	Journée technique	Tous les agriculteurs de la zone d'étude.
	A.2	Financer le matériel (achat de clôtures) nécessaire à la mise en place du PT, et financement via des frais salariaux du temps de travail nécessaire.	Financement	Agriculteurs partenaires
	A.3	Dans certains cas, la mise en place du PT n'est pas possible car des points d'accès à l'eau sont indispensables. Cette action vise à financer la création des abreuvoirs nécessaires.	Financement	Agriculteurs partenaires
	A.4	Dans un cas sans mise en place de PT, le déplacement des points d'affouragement permet d'éviter l'intensification localisée et donc d'éviter le surpâturage et le piétinement localisés.	Pratique	Tous les agriculteurs de la zone d'étude.
	A.5	Cette action de recherche vise à pouvoir dimensionner l'impact de la pratique du PT dans le cadre du projet : impact sur le relargage des nitrates et sur l'organisation de l'exploitation. Le but est de pouvoir créer des références pour pouvoir les diffuser à l'échelle du département.	Recherche	Agriculteurs partenaires

Enjeu	Maintenir le potentiel agronomique des sols sous prairies			
Axe stratégique	B. Maintenir ou restaurer l'état des prairies			
Actions	B.1	Analyses des paramètres physico-chimiques des sols.		
	B.2	Interprétation, conseil et rééquilibrage des paramètres.		
	B.3	Réaliser un sur-semis lorsque les prairies sont en mauvaise état.		
	B.4	Expérimenter de nouveaux mélange prairiaux.		
Constat	<p>Les sécheresses ont eu un impact négatif indéniable sur l'état des prairies. Les agriculteurs eux-mêmes le font régulièrement remonter. Selon eux, cela peut également être combiné à des paramètres physico-chimiques plus adaptés. De même, les mélanges prairiaux utilisés aujourd'hui semblent ne plus être résilients face aux sécheresses. Des études ont montré que le choix dans la composition des prairies pouvait aider à mieux résister aux périodes estivales sèches ⁽¹⁾.</p> <p>⁽¹⁾ Pauline Hernandez. Effet d'une sécheresse extrême sur le fonctionnement de l'écosystème prairial : évaluation du rôle tampon de la composition et de la diversité végétale par approche expérimentale. Sciences de la Terre. Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II, 2016. Français. (NNT : 2016CLF22752). (tel-01544591)</p>			
Description des actions	Action	Description	Typologie	Cibles
	B.1	Dans le but de connaître son sol, et se s'informer sur les paramètres physico-chimiques à ajuster, des financements d'analyses de sols sont prévus.	Financement	Agriculteurs partenaires
	B.2	La Chambre d'Agriculture mettra en œuvre son expertise pour réaliser une interprétation des résultats d'analyse de sol et un conseil sur les éventuels rééquilibrages à réaliser.	Conseil et accompagnement	Agriculteurs partenaires
	B.3	Dans l'objectif de restaurer le pouvoir filtrant des prairies dégradées par les sécheresses, réaliser un sur-semis, en s'appuyant sur les expérimentations réalisées sur la ferme expérimentale de Ferm'Innov.	Pratique	Tous les agriculteurs de la zone d'étude.
	B.4	Tester de nouveaux mélanges prairiaux adapté aux longues sécheresses.	Conseil et accompagnement	Tous les agriculteurs de la zone d'étude.

Enjeu	Conserver le potentiel agronomique des sols sous prairies			
Axe stratégique	C. Limiter les pratiques à risque			
Actions	C.1	[JOURNEE TECHNIQUE] Connaître les grands types de sols et leur fonctionnement		
	C.2	Limiter la surface des sols mis à nu sur la période automnale / hivernale.		
	C.3	Limiter le retournement des prairies pour re-semer ou mettre en culture.		
	C.4	Coordination des labours sur un même SBV.		
Constat	<p>Retournement des prairies / re-semis : Bien que cette pratique ne soit pas courante au sein du groupe d'éleveurs étudié, elle demeure relativement fréquente sur le territoire. Ce retournement des prairies est identifié comme une source significative d'émission de nitrates, nécessitant une attention particulière.</p> <p>Absence de couvert intermédiaire : En raison du faible parcellaire en culture, l'absence de couvert intermédiaire est généralement perçue comme une pratique moins émettrice de nitrates sur le département. Cependant, une bonne surface de sols reste nue durant l'hiver, augmentant ainsi les risques de ruissellement et d'érosion. Un agriculteur du groupe a souligné qu'il évite ce problème en maintenant toujours un couvert hivernal, que ce soit par l'utilisation de cultures dérobées, d'ensilage ou par un retournement sans labour (travail superficiel). Cette méthode, en couvrant les sols, contribue à réduire significativement le ruissellement de l'eau.</p>			
Description des actions	Action	Description	Typologie	Cibles
	C.1	Cette journée technique est dédiée à l'approfondissement des connaissances sur les grands types de sols présents sur notre territoire et leur fonctionnement spécifique. Les agriculteurs participants auront l'opportunité d'explorer les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des sols, ainsi que les dynamiques qui influencent leur fertilité et leur capacité à retenir les nutriments et l'eau.	Journée technique	Tous les agriculteurs de la zone d'étude.
	C.2	Cette action vise à réduire la surface des sols laissés nus durant les périodes automnale et hivernale en encourageant les pratiques de couverture végétale. Les agriculteurs pourront être guidés dans le choix et l'implantation	Pratique	Tous les agriculteurs de la zone d'étude.
	C.3	Le but est de réduire le retournement des prairies existantes, que ce soit pour les re-semer ou pour les convertir en terres arables et de privilégier le sur semis (des essais sont en cours à Ferm'Innov)	Pratique	Tous les agriculteurs de la zone d'étude.
	C.4	Synchroniser les opérations de labour au sein d'un même sous-bassin versant (SBV) permettra de réduire les pics de nitrates dû à un relargage la même année. Les agriculteurs opérant dans le même SBV collaboreront pour planifier et coordonner leurs labours	Pratique	Tous les agriculteurs de la zone d'étude.

Enjeu	Utiliser les bienfaits du paysage bocager dans la problématique du projet CHAROL'N			
Axe stratégique	D. Restaurer / Entretenir / Gérer le bocage dans une vision systémique			
Actions	D.1	[JOURNEE TECHNIQUE] La place du bocage dans l'agronomie et l'environnement.		
	D.2	Entretien et maintien des haies.		
	D.3	Entretien et maintien de la ripisylve.		
	D.4	Mise en défens de cours d'eau.		
	D.5	Plantation d'arbres en milieux de parcelles.		
	D.6	Fournir des plans de gestion bocage ?		
Constat	<p>Le bocage en Saône-et-Loire est une composante essentielle du paysage et du patrimoine régional, offrant à la fois des avantages agronomiques et environnementaux significatifs. La longueur du linéaire des haies est en baisse à l'échelle de la France. Il est crucial de conserver ce bocage. En ce qui concerne les nitrates, les haies jouent un rôle primordial : elles ralentissent l'écoulement de l'eau et possèdent une capacité filtrante, contribuant ainsi à la réduction de la pollution des cours d'eau. ⁽¹⁾</p> <p>D'après les échanges avec les agriculteurs, ils se sentent piégés entre la conviction que les haies, le bocage doit être entretenu et le manque de temps / de financement et de main d'œuvre pour l'entretenir.</p> <p>⁽¹⁾ Philippe POINTEREAU et Frédéric COULON, PREMIÈRES RENCONTRES NATIONALES DE LA HAIE CHAMPÊTRE (2006). « LA HAIE EN FRANCE ET EN EUROPE : ÉVOLUTION OU RÉGRESSION, au travers des politiques agricoles »</p>			
Description des actions	Action	Description	Typologie	Cibles
	D.1	Présenter le bocage et ses avantages agronomique et environnementaux, les bases d'une bonne gestion du bocage, renseigner sur les dispositifs mobilisables et la valorisation possible du bocage. Ce sera également l'occasion d'impliquer les entreprises de travaux agricoles qui pourront apporter leur expertise.	Journée technique	Tous les agriculteurs de la zone d'étude.
	D.2	L'entretien et le maintien des haies / de la ripisylve.	Financement / Pratiques	-
	D.3			
	D.4	La mise en défens de cours d'eau permet de protéger les berges et la ripisylve du piétinement et de l'érosion. Cette action-là sera donnera l'occasion de faire le lien avec les actions conduites par les différents syndicats mixtes de rivières. La mise en défens pourra donc être financée dans le cadre des contrats territoriaux et réalisée par les syndicats de rivière.	Financement tierce	Tous les agriculteurs de la zone d'étude.
D.5	La plantation d'arbre en milieu de parcelle présente de multiples avantages pour l'environnement et pour l'agriculteur : ralentir l'écoulement de l'eau, ombrage, augmente le taux de matière organique... Le but sera d'accompagner les agriculteurs dans le choix des essences, le dimensionnement et la mobilisation des aides en vigueur. (Cette action pourra être réalisée par le biais de projet participatifs avec les collectivités)	Accompagnement / Pratique	Agriculteurs partenaires.	

Enjeu	Optimiser la gestion des effluents			
Axe stratégique	E. Travailler sur la fertilisation et la question du stockage des effluents			
Actions	E.1	[JOURNEE TECHNIQUE] la fertilisation : la bonne dose au bon moment.		
	E.2	Fractionnement des apports d'engrais organiques et minéraux.		
	E.3	Réaliser un plan de fumure.		
	E.4	Création d'une plateforme commune de compost pour les agriculteurs d'un même secteur.		
	E.5	Développer l'utilisation du compost pour augmenter le taux de matière organique dans les sols.		
	E.6	Stockage de fumier sur des plateforme étanches / Mise à disposition de bâches étanches.		
Constat	<p>Lors des échanges avec les agriculteurs lors des ateliers de la phase d'émergence du projet, la grande majorité à indiquer stocker le fumier en fonction de la praticité. Avec les automnes et hivers très humides, le fumier est stocké sur des terrains portants ce qui empêche un raisonnement intégrant la notion de qualité de l'eau.</p> <p>Les périodes d'épandage et les quantités appliquées sont souvent mal adaptées. Par exemple, certaines parcelles reçoivent une quantité excessive de fumier, ce qui favorise l'installation de certaines plantes indésirables. De plus, il n'est pas toujours possible de couvrir 100 % de la surface, conduisant ainsi à une concentration excessive de fumier sur certaines parcelles. Par ailleurs, l'épandage d'engrais minéraux est en augmentation, car le fumier se vend de plus en plus aux viticulteurs, à raison de 30 € la tonne.</p>			
Description des actions	Action	Description	Typologie	Cibles
	E.1	Cette journée technique permettra de diffuser à travers le département les bonnes pratiques de fertilisation. Un enjeu qui été apparue comme mineur au vu des faibles pratiques de fertilisation sur un système comme celui-ci mais nécessaire encore un bon nombre d'agriculteur.	Journée technique	Tous les agriculteurs de la zone d'étude.
	E.2	Fractionnement des apports d'engrais organiques et minéraux.	Pratique	Tous les agriculteurs de la zone d'étude.
	E.3	Les agriculteurs partenaires pourront bénéficier d'un plan de fumure qui permettra d'optimiser la fertilisation en tenant compte des besoins spécifiques des plantes, des caractéristiques du sol, et des objectifs de production agricole. Une action qui fait résonance avec l'action B.1	Financement	Agriculteurs partenaires
	E.4	Création d'une plateforme commune de compost pour les agriculteurs d'un même secteur.	Financement	Agriculteurs partenaires
	E.5	Développer l'utilisation du compost pour augmenter le taux de matière organique dans les sols.	Pratique	Tous les agriculteurs de la zone d'étude.
	E.6	Cette action vise à limiter les pertes de nitrates des tas de fumier bien souvent stockés en bout de champs. Deux options sont envisageables : la création de plateformes étanche et/ou la mise à disposition de bâche étanche pour limiter le ruissèlement.	Financement	Agriculteurs partenaires

Enjeu	Gestion qualitative et quantitative de l'eau			
Axe stratégique	F. Maitriser l'impact direct de l'agriculture sur l'utilisation de la ressource en eau.			
Actions	F.1	[JOURNEE TECHNIQUE] Thématique de l'accès à l'eau.		
	F.2	[VISITE TERRAIN] ZTHA du lycée Agricole de Bourg-en-Bresse.		
	F.3	Aménagement de zones tampons en sortie de drain.		
	F.4	Financement de systèmes de stockage d'eau de pluie.		
	F.5	Aménagement de point d'abreuvement dans les cours d'eau.		
Constat	<p>La pollution directe au cours d'eau due à l'accès illimité des animaux apparait en théorie comme une des sources de pollution en nitrates ⁽¹⁾. Les syndicats de rivières réalisent l'aménagement de point d'accès au cours d'eau pour mieux contrôler cette pollution directe ainsi que la dégradation des berges avec le piétinement.</p> <p>Concernant les ZTHA : « Dans les régions de cultures intensives, en dédiant 4% de la SAU aux zones tampons humides, on pourrait atteindre 60% d'efficacité pour dépolluer l'eau. Néanmoins, ces actions semi-curatives sont complémentaires de bonnes pratiques de traitements et ne peuvent en aucun cas les remplacer » Julien Tournebize, ingénieur chercheur Irstea</p> <p>Jean BLANCHETEAU, Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire (2022). « Etats des lieux de l'agriculture et des pratiques agricoles susceptibles d'émettre des pollutions aux nitrates sur l'ouest de la Saône-et-Loire (Bassin versant Loire Bretagne) »</p>			
Description des actions	Action	Description	Typologie	Cibles
	F.1	Cette journée technique permettra de faire le point sur la réglementation autour de la création de points d'eau, de puits, les captages de drains... Ce sera l'occasion d'impliquer les acteurs de l'eau : OFB, DDT...	Journée technique	Agriculteurs partenaires
	F.2	Le lycée Agricole de Bourg-en Bresse mène une expérimentation sur les ZTHA, plus particulièrement sur une ZTHA aménagée pour l'occasion. L'objectif de cette action est d'organiser une visite de démonstration et pour permettre aux agriculteurs de poser leurs questions.	Journée technique	Tous les agriculteurs de la zone d'étude.
	F.3	Financement du dimensionnement et de l'aménagement de zones tampons en sortie de drain.	Financement	Agriculteurs partenaires
	F.4	Financement de systèmes de stockage d'eau de pluie.	Financement	Agriculteurs partenaires
	F.5	L'aménagement de point d'eau permettra de limiter l'accès des animaux au cours d'eau pour préserver les berges et limiter les pollutions directes. A lier avec l'action D.4.	Financement	Agriculteurs partenaires

Enjeu		Efficience alimentaire		
Axe stratégique	G. Considérer l'efficience alimentaire comme un levier efficace d'adaptation au changement climatique			
Actions	G.1	Réaliser un bilan d'azote avant/après afin d'évaluer l'évolution de la performance azotée.		
	G.2	Evaluation de la qualité de l'herbe et de sa valeur nutritionnelle.		
	G.3	Adaptation de la ration sans pénaliser les performances et le bien-être animal.		
Constat	<p>Une grande partie de l'azote ingéré par les animaux dans leur ration est excrété via les urines et les fèces. Le taux d'azote dans les fèces ne dépend peu ou pas de l'azote contenue dans la ration mais plutôt de la quantité de matière sèche ingérée. A contrario, la concentration d'azote dans l'urine est très dépendante de la teneur en azote de la ration : en abaissant de 20% → 15% la teneur en azote de la ration, on obtient jusqu'à -66% d'azote urinaire excrété ⁽¹⁾.</p> <p>Sur un territoire à dominance d'élevage comme celui de l'Ouest de la Saône-et-Loire, l'adaptation de la valeur nutritionnelle de la ration apparaît donc comme un levier considérable dans le volet nitrate. Cet axe stratégique permettra de quantifier la marge d'amélioration et de tester une approche qui pourra être diffusée sur le territoire.</p> <p>⁽¹⁾ GODINOT, O., FORAY, S., LEMOSQUET, S., DELABY, L., & ÉDOUARD, N. (2022). De l'animal au territoire, regards sur l'efficience de l'azote dans les systèmes bovins laitiers : (Full text available in English). <i>INRAE Productions Animales</i>, 35(1), 43–60. https://doi.org/10.20870/productions-animales.2022.35.1.5498</p>			
Description des actions	Action	Description	Typologie	Cibles
	G.1	En réalisant des bilans d'azote à l'échelle de l'exploitation sur les exploitations partenaires, nous serons en mesure d'identifier les sources de pertes d'azote et de proposer des axes d'amélioration.	Recherche	Agriculteurs partenaires
	G.2	Evaluer la qualité de l'herbe permettra de connaître sa qualité nutritionnelle et ajuster la ration en fonction de celle-ci.	Financement / Conseil	Agriculteurs partenaires
	G.3	En fonction des données récoltées lors des actions G.1 et G.2, accompagner les agriculteurs sur l'adaptation de la ration pour équilibrer le bilan d'azote sans pénaliser les performances zootechniques et le bien-être animal.	Conseil / Accompagnement	Agriculteurs partenaires

Discussions



Projet CHAROL'N

Etude du transfert des nitrates
sur l'Ouest de la Saône-et-Loire



COFINANCÉ
PAR L'UNION
EUROPÉENNE

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE



2


Perspectives : PEI Fonctionnement

Profils des exploitations partenaires

(en discussion)



COFINANÇÉ
PAR L'UNION
EUROPÉENNE



Carte : Parcellaire de l'exploitation (SBV Bézo).

Caractéristiques de l'exploitation											
Vocation	Naisseur – Engraisseur										
Nombre d'animaux	Entre 500 et 600 têtes à l'année. Ils font environ 150 vêlages par an. Ils achètent également 150 génisses de 11 à 14 mois pour les engraisser sur une durée de 16-17 mois. Ces bêtes sont ensuite vendues à l'export en Italie.										
Chargement	1,41 UGB/ha										
SAU	221,95 ha de SAU Totale ; 54,34 ha de terres arables <table border="1"> <tr> <td>Prairies temporaires</td> <td>: 18,9 ha</td> </tr> <tr> <td>Protéagineux et légumineuse fourragères</td> <td>: 17,35 ha</td> </tr> <tr> <td>Autres cultures</td> <td>: 9,19 ha</td> </tr> <tr> <td>Céréales de printemps</td> <td>: 8,9 ha</td> </tr> <tr> <td>Prairies permanentes</td> <td>: 167,61 ha</td> </tr> </table>	Prairies temporaires	: 18,9 ha	Protéagineux et légumineuse fourragères	: 17,35 ha	Autres cultures	: 9,19 ha	Céréales de printemps	: 8,9 ha	Prairies permanentes	: 167,61 ha
Prairies temporaires	: 18,9 ha										
Protéagineux et légumineuse fourragères	: 17,35 ha										
Autres cultures	: 9,19 ha										
Céréales de printemps	: 8,9 ha										
Prairies permanentes	: 167,61 ha										
Race d'animaux	Bovin allaitants / Charolaise										
Tout à l'herbe ou de apport compléments	Pour la repousse ils apportent un peu de complément. Pour les vaches, il n'y a pas d'apport de complément une « jolie » année. Apport uniquement lorsque c'est nécessaire.										
Gestion des effluents	Aires paillées, 90% est composté. Stockage au champs avec déplacement du tas tous les 3 ans maximum.										

Observations et pistes de travail dans le cadre du projet :

- Raisonement de l'alimentation qui doit certainement être optimisée sur leur exploitation.
- Toutes les eaux de la ferme sortent en un seul point → Suivi de la qualité de cette eau avec si besoin aménagement d'une Zone Tampon Humide Artificielles (ZTHA). Un problème rencontré : le propriétaire.
- Mise en défens de cours d'eau sur du linéaire de cours d'eau traversé par les vaches.
- Pâturage tournant déjà en place sur certaines parcelles, ouvert à en faire sur d'autre si un point d'eau est aménagé.

Pas concernés par certaines actions car :

- Pas de sols nu l'hiver
- Pas de labour, uniquement du travail du sol superficiel pour semer après une prairie

Enjeu	Maîtriser la pousse de l'herbe et favoriser l'absorption de l'azote	
Axe stratégique	A. Diffuser la pratique du pâturage tournant et limiter le surpâturage	
Actions	A.2	Achat de matériel et financement du temps de travail nécessaire.
	A.3	Création d'abreuvoir pour permettre la pratique du pâturage tournant.
	A.5	Evaluation de l'impact de cette pratique sur le relargage de nitrates.

Enjeu	Maintenir le potentiel agronomique des sols sous prairies	
Axe stratégique	B. Maintenir ou restaurer l'état des prairies	
Actions	B.1	Analyses des paramètres physico-chimiques des sols.
	B.2	Interprétation, conseil et rééquilibrage des paramètres.
	B.4	Expérimenter de nouveaux mélange prairiaux.

Enjeu	Utiliser les bienfaits du paysage bocager dans la problématique du projet CHAROL'N	
Axe stratégique	D. Restaurer / Entretien / Gérer le bocage dans une vision systémique	
Actions	D.4	Mise en défens de cours d'eau.
	D.6	Réaliser un plan de gestion du bocage.

Enjeu	Optimiser la gestion des effluents	
Axe stratégique	E. Travailler sur la fertilisation et la question du stockage des effluents	
Actions	E.3	Réaliser un plan de fumure.
	E.6	Stockage de fumier sur des plateforme étanches / Mise à disposition de bâches étanches.

Enjeu	Gestion qualitative et quantitative de l'eau	
Axe stratégique	F. Maîtriser l'impact direct de l'agriculture sur l'utilisation de la ressource en eau.	
Actions	F.3	Aménagement de zones tampons en sortie de drain.

Enjeu	Efficience alimentaire	
Axe stratégique	G. Considérer l'efficience alimentaire comme un levier efficace d'adaptation au changement climatique	
Actions	G.1	Réaliser un bilan d'azote avant/après afin d'évaluer l'évolution de la performance azotée.
	G.2	Evaluation de la qualité de l'herbe et de sa valeur nutritionnelle.
	G.3	Adaptation de la ration sans pénaliser les performances et le bien-être animal.


Organisation GLOBALE du projet CHAROL'N 2024 - 2028

Rédaction du **dépôt final du PEI**
Fonctionnement

Octobre 2024

Oral PEI

Mise à jour
régulière du site
internet du projet




Les enjeux du PEI Fonctionnement

La filière charolaise confrontée à des défis :

Manque d'attractivité du métier / Agri-bashing / Faible rentabilité de la filière / Changement climatique (Secheresses..) / Baisse de consommation de viande

Candidature de classement à l'UNESCO

«Le plan de gestion du futur Bien, en cours d'élaboration, valorisera ainsi l'ensemble des démarches engagées qui permettront de maintenir un système vertueux, un équilibre entre la qualité environnementale du territoire et l'élevage, notamment face aux effets du changement climatiques et à l'adaptation des pratiques qui en découle. »



Les objectifs et les moyen la phase de fonctionnement




Fédérer le collectif mixte (agriculteurs, conseillers, animateurs de syndicats de rivière, scientifiques...) autour de la mise de place du plan d'action.

- Former et accompagner les agriculteurs
- Comprendre plus finement la dynamique du transfert des nitrates
- Répondre aux questions de recherche pour produire et diffuser des références

PERSPECTIVES : Instrumentation lourde envisagée (Financement AELB 2025) Voir diapositive dédiée

Catégorie de dépense	Dépenses de personnel	Coûts indirects (15%)	Coûts directs	Total
CDA71	115 600.00 €	17 340.00 €	37 516.00 €	170 456.00 €
Institut Agro Dijon	60 112.00 €	7 384.80 €	- €	67 496.80 €
Ferm'Inov	5 540.00 €	816.00 €	- €	6 356.00 €
5 Exploitations agricoles	48 960.00 €	7 344.00 €	12 540.00 €	68 844.00 €
Total	230 212.00 €	32 884.80 €	50 056.00 €	313 152.80 €

PERSPECTIVES : Instrumentation envisagées (Financement AELB 2025)



1 à 2 sous-bassins versants ateliers d'expérimentations

Suivi de la qualité de l'eau de surface et collecte de données eaux souterraines

Instrumentation comprenant :

- Capteur radar de niveau d'eau pour évaluation du débit (+Acquisition courbe de tarage)
- Sonde immergeable spectrophotométrique UV/Vis type spectro::lyser (S::CAN)
- Pluviomètre
- Panneau solaire
- Centrale de données


Evolution des concentrations en nitrates sur les stations expérimentales

Date de début des prélèvements : **04/12/2023**

Date de reprise des précipitations : **10/2023**

Date prévisionnelle de fin des prélèvements : **04/12/2024**

Evolution des concentrations en nitrates sur les stations expérimentales



- Un affluent diffère des autres : **le Rançon**, présentant des concentrations faibles en nitrates.
- Globalement on observe une **tendance similaire** dans l'évolution des concentrations, mais à des niveaux différents

La suite à donner de ce projet

Produire des scénarii d'adaptation

- Continuer de faire vivre le GO pour embarquer de façon volontaire de plus en plus d'agriculteur dans l'adaptation de certaines de leurs pratiques.
- Alimenter les réflexions pour la construction de nouvelles actions des programmes d'action nationaux (PAN) et régionaux (PAR) adaptées aux territoires d'élevage.
- Diffusion de la démarche



— Charol'N —

Etude du transfert des nitrates dans l'Ouest de la Saône-et-Loire

UNIQUE VISITORS

548 ↑ 100%

TOTAL PAGEVIEWS

921 ↑ 100%


BOUNCE RATE

71%

📄 Months ▾



Organisation GLOBALE du projet CHAROL'N 2024 - 2028



Discussions

